

Заман

КЛЕМАТИСЫ

Шедевры мировой селекции

sadmordovii.ucoz.ru



Клематисы – шедевры мировой селекции

с сайта sadmordovii.ucoz.ru

Фото

Краткая характеристика сортов клематиса



АЖУРНЫЙ Автор М. И. Орлов. 1966 г.

Кустарниковая лиана длиной до 2,5 м. Листья сложные (3-5 листочков). Цветки раскрытые, до 12 см в диаметре. Чашелистиков 6, фиолетово-розового цвета, в жару бледнеют, не теряя декоративности. Пыльники интенсивно окрашенные (пурпурные). Цветёт обильно и продолжительно с начала июля до заморозков.



АЙ – НОР Автор М. А. Бескаравайная. 1972 г.

Кустарниковая лиана длиной до 2 м с красновато-пурпурными побегами. Цветки раскрытые, 10-14 см диаметром. Чашелистиков 5-6, они отделены друг от друга, розовые, с сине-фиолетовым оттенком у основания. Окраска постепенно бледнеет (до почти белого). Пыльники жёлтые. Листья, в основном) тройчатые. Цветение продолжительное - с весны до осени.



АНАСТАСИЯ АНИСИМОВА Автор А. Н. Волосенко-Валенис. 1961 г.

Плетистый полукустарник высотой до 2,5 м. Листья сложные, из 3-5 листочков, иногда простые, плотные, кожистые. Цветки диаметром 9-14 см, чашелистиков 4-7, чисто-нежно-голубые, постепенно бледнеющие к центру цветка. Пыльники жёлтые. Цветение в июне, затем повторяется в течение лета и осени.



АНДРОМЕДА Оригинатор Кеп Рупе, Англия. 1994 год.

Кустарниковая лиана длиной 2-2,5 метра. Цветки бело-розовой окраски, по середине чашелистиков проходит малиново-пурпурная полоса. На перезимовавших побегах может давать полумахровые цветки. Диаметр 10-14 см, пыльники желтые. Время цветения - июнь, повторное цветение в августе.



АНИА Оригинатор Стефан Франчак, Польша. 1988 год.

Кустарниковая лиана длиной 2-3 м. 8 чашелистиков бледно-розового цвета ромбовидной формы. Пыльники светло-желтые, кремовые, связник более яркий. Цветет в мае-июне на перезимовавших побегах и с конца июля до октября на побегах текущего года. Эффектно выглядит на темном фоне.



АННА ГЕРМАН Оригинатор М. Ф. Шаронова, 1972 год.
 Другое название Благодать
 Высота побегов 1,2-2 м. Цветки звездообразной формы, 14-20 см в диаметре, светло-фиолетово-синего цвета. Пыльники жёлтые.
 Цветет с июля до сентября.
 Редко поражается грибными болезнями, нуждается в невысоких подпорах.



БАЛ ЦВЕТОВ Автор М. А. Бескаравайная, 1972 г.
 Кустарниковая лиана высотой до 2,5 м с коричневыми побегами. Листья сложные, тройчатые. Цветки 14-20 см в диаметре. Чашелистиков 6-8, они округлые, с волнистыми краями, сиреневато-голубые с фиолетово-пурпурной полосой. Цветёт в мае-июне на прошлогодних побегах и до заморозков на побегах текущего года.



БАЛЕРИНА Авторы: М. А. Бескаравайная, А. Н. Волосенко – Валенис, 1967 г.
 Кустарниковая лиана высотой до 3 м. Листья тройчатые, реже простые. Цветки раскрытые (10-15 см в диаметре). Чашелистиков 6-8, они широкие, заходят друг за друга, белые с желтовато-зеленоватым оттенком. Пыльники крупные, пурпурные. Цветение обильное в июне на прошлогодних побегах, со второй половины лета и осенью на однолетних приростах.



БАРБАРА ХАРИНГТОН Оригинатор D. Harington, Англия, 2003 г.
 Красивые красные цветки диаметром 10-12 см. чашелистиков 6, они широко-эллиптической формы. Пыльники жёлтые. Цветет все лето, с июля по сентябрь.
 Сорт очень похож на великолепный старый сорт Комтесде Бушо, отличается только цветом чашелистиков.



БАРБАРА ЖАКМАН Оригинатор G. Jackman, Англия, 1952 г.
 Кустарниковая лиана высотой до 2,5 м. Листья простые, реже тройчатые. Цветки раскрытые, 12-18 см в диаметре. Чашелистиков 6, они сиренево-розово-петуниевые с красно-пурпурной полосой по центру. Пыльники светло-жёлтые. Цветение в июне на прошлогодних побегах, затем до сентября на однолетних.



БИЗ ДЖУБИЛИ Оригинатор Vees, 1958 г.
 Лиана высотой до 3 м. Листья простые или тройчатые. Цветки дисковидные, 15-18 см в диаметре. Чашелистиков 6-8, они заострённо-эллиптические, светло-фиолетовые с красно-пурпурной полосой по середине. Цветение в июне на прошлогодних побегах, с июля до заморозков на побегах текущего года.



БЕЛЛА Автор сорта У. Кивистик, 1982 год. Группа Жакмана. Кустарниковая лиана длиной 1,5-2 м.

Цветы звездообразной формы, диаметром 10-15 см. Чашелистики плотные, восковидные. Первоначально цветы бледно-желтые, затем становятся белыми. Зимостоек, устойчив к грибным заболеваниям. Цветет с июля по сентябрь.

sadmordovii.ucoz.ru



БИРЮЗИНКА Автор М. А. Бескаравайная. 1971 г.

Кустарниковая лиана высотой до 3,5 м. Листья сложные, 3-5 листочков, редко простые. Цветки раскрытые, 12-16 см в диаметре. Чашелистиков 4-7, они отделены друг от друга, сине-голубой оригинальной окраски. Пыльники светло-жёлтые. Цветет обильно с июля до сентября на однолетних побегах.



ВЕРОНИКА ЧОЙС Оригинатор У. Пеннелл, Англия. 1962 г.

Кустарниковая лиана высотой до 2,5 м. Цветок светло-розовато-голубой.

Цветёт в июне на прошлогодних побегах махровыми цветками, с июля по сентябрь простыми (6-8 лепестков), диаметром 14-20 см. Пыльники светло-жёлтые.



ВЕСТЕ Оригинатор У. Кивистик (Эстония). 1983 год.

Кустарниковая лиана 1,5-2 метра, цветки диаметром 12-16 см. Чашелистиков 6, они светло-фиолетово-синие. Средняя полоса красно-пурпурная, у основания темнее, к вершине светлее. Пыльники светло-желтые.

Цветение с июля до октября на побегах текущего года.



ВИКТОРИЯ Оригинатор V. Strpps, Англия. 1870 г.

Кустарниковая лиана высотой до 4 м. Листья сложные 3-5 листочков, реже простые. Цветки раскрытые, 10-15 см в диаметре. Чашелистиков 4-6, они широкие, заходят друг за друга, пурпурно-розовато-сиреневые, морщинистые, выгорают на солнце. Цветёт обильно летом на побегах текущего года.



ВАРШАВСКАЯ НИКА Оригинатор Стефан Франчак, Польша. 1982 год.

Кустарниковая лиана длиной 2-3 м. Цветки диаметром 15 см. Чашелистики темно-красно-пурпурные. Пыльники светло-желтые, золотистые. Цветет обильно с июля по сентябрь на побегах текущего года.

Выносливый, довольно неприхотливый сорт.



ВИЛЬ ДЕ ЛИОН Автор сорта F. Morel. 1982 год.

Кустарниковая лиана длиной до 3,5 м. Неприхотлив и зимостоек. Цветы раскрытые, диаметром 10-15 см. Чашелистиков 5-6, они широкие, заходят друг за друга, карминово-красные, более тёмные по краям, выгорают на солнце. Пыльники ярко-жёлтые. Листья, в основном, сложные - 3-5 плотных листочков. Зимостоек, устойчив к грибным заболеваниям. Цветет с июня по сентябрь.



ВИЛЬГЕМИНЕ Оригинатор L. Bakevicius.

Сорт назван в честь Вильгемине Риекстиня, известного латвийского селекционера. Кустарниковая лиана высотой до 1,5-2 м.

Цветки диаметром 12-15 см.

Чашелистики белые, с кремовой полосой по середине. Пыльники светло-желтые, связник более яркий. Цветет с июля до заморозков.



ВИОЛА Оригинатор U. Kivistik, Эстония. 1983 г.

Кустарниковая лиана высотой до 2,5 м. Цветки раскрытые, диско-видные, 10-14 см в диаметре, имеют форму пропеллера. Чашелистиков 6, с заостренными верхушками и приподнятыми вверх краями, тёмно-фиолетовые с пурпурными жилками. Пыльники светло-жёлтые. Цветёт на побегах текущего года с июля по октябрь.



ВИОЛЕТ ЭЛИЗАБЕТ Оригинатор Вальтер Пеннел, Англия. 1974 г.

Кустарниковая лиана длиной до 2-2,5 м. Цветки махровые, светло-лилово-розовые, диаметром 12-15 см.

Цветет в мае и июне на перезимовавших побегах, с июля до заморозков на побегах текущего года. Зимостойкость довольно слабая, нуждается в тщательном укрытии на зиму.



ВОСТОК Автор сорта М. И. Орлов. 1963 г.

Кустарниковая лиана высотой до 3,5 м. Цветки раскрытые, 10-12 см в диаметре. Чашелистиков 4-6, отделены друг от друга, фиолетово-малиновые. Пыльники бесцветные. Листья сложные, 5-ти листочковые, заостренные. Цветёт обильно в июле-августе на побегах текущего года.

sadmordovii.ucoz.ru



ВИВЬЕН ПЕННЕЛ Оригинатор W. Pennell, Англия. 1959 год.

Кустарниковая лиана, длина побегов до 2,5-3 м. Цветки сиреневой окраски, махровые на перезимовавших побегах. На молодых побегах цветки простые, с 6 лепестками диаметром 15 см. Пыльники светлые. Сорт довольно капризный - требует солнечного места и защиты от ветра, нуждается в тщательном укрытии на зиму.



ГОЛУБОЙ АНГЕЛ Сорт получен в Польше.

Кустарниковая лиана высотой до 2-3 м.

Цветки диаметром 8-12 см. Чашелистики чисто-небесно-голубого цвета с волнистыми краями. Пыльники светло-желтые.

Цветение обильное и продолжительное (с июля и до заморозков), хорошо сочетается с клематисами темных тонов



ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА Оригинатор Ken Rупе, Англия, 1999 год.

Кустарниковая лиана высотой до 2 - 2,5 м. Цветки оригинального сиренево-голубого цвета, за что сорт и получил свое название. Пыльники светлые.

Цветение довольно обильное и продолжительное, в июле- августе на побегах текущего года.

sadmordovii.ucoz.ru



ГЕНЕРАЛ СИКОРСКИЙ Оригинатор W. Noll, Польша, 1980 год.

Кустарниковая лиана длиной до 3-х метров.

Крупные цветки синего цвета с волнистыми краями.

Чашелистиков 6, они заходят друг за друга. Пыльники светло-желтые, связник более яркий.

Цветет продолжительно, с июля до заморозков.



ГИРЕНАС Оригинатор L. Vakevicius, Литва. 2002 год.

Назван по имени одного из пилотов, в 1933 году осуществивших перелет из Нью-Йорка в Литву.

Цветки розовые с яркой полосой по середине лепестков.

Середина цветка пурпурная. Чашелистиков 6, они изящные, с волнистыми краями.



ГУНТА Оригинатор Я. Рупленс. 1981 год.

Кустарниковая лиана длиной до 1,5-2 м.

Цветки диаметром 10-14 см. Чашелистики красно-пурпурные, бархатистые, ромбовидной

формы. Пыльники светло-желтые, связник более яркий. Цветет на побегах текущего года, продолжительно, с июля до заморозков.



ДОМИНИКА Оригинатор сорта С. Франчак, Польша. 1986 год.

Кустарниковая лиана высотой до 2,0- 2,5 метра.

Цветки красивые, лавандово-голубые, диаметром 8-10 см, чашелистиков 4-5, они заходят друг за друга. Тычинки желто-зеленые.

Цветет обильно с июля по сентябрь на побегах текущего года.



ДЖОН ПИКТОН Автор сорта P. Picton, Англия.
 Кустарниковая лиана, длина побегов до 2,5-3 м. Цветки диаметром 14-20 см. Чашелистиков 6, цвет светло-сиреневый, по краю темнее, в центре лепестка светлая полоса.

Хорошо зимует в средней полосе России (иногда даже без укрытия), привлекает своей оригинальной расцветкой, не болеет. Обильно цветет в течении всего лета.



ДЖАСТА Оригинатор L. Vakevicius, Литва. 1988 год.

Кустарниковая лиана длиной до 1-1,5 м. Диаметр цветка 8 см. Чашелистиков 6-8, они светло-сиренево-голубого цвета. Пыльники крупные, светло-желтые, связник более яркий. Цветет обильно с июля до заморозков. Подходит для выращивания в контейнерах, на балконах и верандах.

sadmordovii.ucoz.ru



ДЖИПСИ КВИН Оригинатор В. Криппс, Англия. 1877 год.

Кустарниковая лиана длиной до 2,5-3,5 м. Цветки диаметром 11-15 см. Чашелистики широкие, темно-пурпурно-фиолетовые, бархатистые, слабо выгорают на солнце. Пыльники крупные, пурпурные. Цветет до заморозков. Один из красивейших и устойчивых сортов.



ЖУДРЕ Сорт литовской селекции.

Кустарниковая лиана высотой до 1,5 метра. Цветки красивые, светло-фиолетово-голубые с гофрированными краями. Диаметр цветка 10-14 см, чашелистиков 6. Эффектная темная серединка. Цветёт продолжительно, на однолетних побегах, с июля по сентябрь.



ЖАННА Д'АРК Оригинатор Давесс. 1869 год.

Кустарниковая лиана с побегами длиной до 2-2,5 м. Цветки диаметром 15-20 см, белые, с нежным ароматом. Пыльники светлые. На прошлогодних побегах цветки полумахровые, до 24 чашелистиков, зацветают в начале июня; на побегах текущего года отдельные цветки в конце августа, не махровые. Сорт зимостойкий, устойчив против грибных болезней.



ИМПРЕСС (ИМПЕРАТРИЦА) Оригинаторы R. Evison, M. Olesen, Англия. 2004 г.

Кустарниковая лиана высотой до 1,5-2 м. Цветки диаметром 12-15 см, перламутрово-розового цвета. По середине лепестков более темная полоса. Центральная часть цветка густомахровая. Цветет в июне на прошлогодних побегах, повторное цветение в августе-сентябре на побегах текущего года.



ИОАН ПАВЕЛ II Автор S. Franczak (Польша).

Кустарниковая лиана высотой до 2-2,5 метров.

Цветки очень крупные, диаметром 15-18 см, кремово-белые, с розоватой полосой посередине. При распускании полоса более яркая, затем светлеет, пыльники пурпурные. Цветение обильное, на однолетних побегах с конца июля до заморозков.



ИМПЕРИАЛ Оригинатор М. Йонсон, Швеция. 1955 год

Кустарниковая лиана с побегами длиной до 2-2,5 м.

Цветки дискообразные диаметром 12-16 см. Чашелистиков 6-8, розовато-перламутрового цвета. Цветки на прошлогодних побегах зацветают в июне (могут быть махровые), на побегах текущего года - простые, цветут с июля до конца сентября.



ИДЕАЛ Автор сорта М. И. Орлов. 1970 г.

Кустарниковая лиана с побегами длиной до 3-х м. Цветки раскрытые (16-20 см в диаметре). Чашелистиков 6-8, они плотные, с шиловидными кончиками и слегка волнистыми краями, нежно-дымчатые, затем белые. Пыльники чёрно-красно-пурпурные. Листья тройчатые. Цветёт обильно с весны (на прошлогодних побегах) и до осени (на побегах текущего года).



КАКИО Оригинатор Kazushige Ozawa, Япония. 1983 г.

Второе название - Pink Champagne - Розовое Шампанское.

Кустарниковая лиана длиной до 2,5 - 3 м. Цветки диаметром 12-16 см, ярко-розовые с более светлой центральной полосой.

Тычинки ярко - желтые. Цветение на однолетних побегах с июля по сентябрь.



КИРИМЯЭ (Соседский хутор) Оригинатор У. Кивистик. 1980 год.

Кустарниковая лиана высотой до 1,8-2,5 м. Оригинальные красивые светло-розовые цветки диаметром 13-15 см. Чашелистики заходят друг за друга. По середине чашелистиков проходит яркая красная полоса. Пыльники пурпурные. Цветет на побегах текущего года с июля по сентябрь.



КОДУЕХЕ (Домашнее украшение) Оригинатор У. Кивистик, Эстония. 1983 г.

Кустарниковая лиана с побегами длиной до 1,5 м. Цветки диаметром 10-14 см. Чашелистики с заостренно-эллиптическими краями, загнутыми наружу, пурпурно-фиолетового цвета. Средняя полоса красно-пурпурная.

Цветение обильное и продолжительное с июля по октябрь.



КОДУТРЕПШ (Домашняя лестница) Оригинатор У. Кивистик, Эстония. 1980 г.

Небольшая кустарниковая лиана длиной 1-1,2 м. Цветки фиолетовые, диаметром 8-10 см.

По середине лепестков проходит красно-пурпурная яркая полоса. Цветет обильно и продолжительно с июля до заморозков. Можно использовать для выгонки в контейнерах.



КОСМИЧЕСКАЯ МЕЛОДИЯ Авторы: А. Н. Волосенко-Валенис, М. А. Бескаравайная. 1965 г.

Кустарниковая лиана высотой до 3-4 м. Листья сложные - 3-5 листочков. Цветки раскрытые (10-14 см). Чашелистиков 5-6, вишнево-пурпурного цвета, бархатистые, постепенно бледнеющие. Пыльнички тёмно-вишневые. Цветёт очень обильно и продолжительно в июле-августе на однолетних побегах.



КЮЛЛУС Оригинатор У. Я. Кивистик, Эстония. 1980 год.

Кустарниковая лиана длиной до 1,5-2 м. Цветки диаметром 14-16 см, со слабым ароматом. Чашелистики (6-8), с легким розовато-голубоватым оттенком, волнистые. Серединка лепестков более светлая. Пыльнички пурпурные. Цветет обильно и продолжительно с начала июля до заморозков на побегах текущего года.

sadmordovii.ucoz.ru



ЛАВСОНИАНА Оригинатор Андерсон-Хенри, Англия. 1870 год.

Кустарниковая лиана длиной до 2-2,5 м. Цветки светлые, 8-ми лепестковые, сиренево-голубого цвета с приятным ароматом, диаметром 15-20 см. Пыльнички пурпурные.

Цветет в мае-июне на прошлогодних побегах, со второй половины лета - на побегах текущего года.



ЛАЗДОНА Оригинатор Л. Бакевичус, Литва. 1989 год.

Кустарниковая лиана высотой до 1,5-2 м.

Цветки красивые, красно-пурпурные, диаметром 7 - 9 см.

Украшение сорта - контрастные желтые тычинки.

Цветет с июля по сентябрь на побегах текущего года.



ЛЕОНАРДАС Оригинатор Л. Бакевичус, Литва. 1987 год.

Кустарниковая лиана высотой до 2-2,5 м.

Цветки оригинальные, крупные, красивые диаметром 12-16 см.

Чашелистики красные, заходят друг за друга. Тычинки палевые.

Цветет с июля по сентябрь на побегах текущего года.



ЛЕСНАЯ ОПЕРА Автор М. А. Бескаравайная. 1972 год.

Кустарниковая лиана длиной до 2,5-3 м. Листья сложные, тройчатые. Цветки раскрытые, 10-14 см в диаметре. Чашелистиков 5-6, сиреневато-белые. Пыльники жёлтые или светло-жёлтые. Цветёт довольно обильно с июля до заморозков на побегах текущего года. Рекомендуется повсеместно для вертикального озеленения.

sadmordovii.ucoz.ru



ЛУТУАНИКА Оригинатор Л. Бакевичус, Литва. 1987 год.

Сорт назван в честь самолета, который в 1933 г. участвовал в историческом перелете Нью-Йорк - Литва.

Кустарниковая лиана длиной до 1,2-1,5 м. Цветки красно-пурпурные с более светлыми краями, 10-15 см в диаметре.

Чашелистики волнистые, с острыми концами. Пыльники темно-красные. Цветет в июле-августе.



ЛЮТЕР БЕРБАНК Авторы: А. Н. Волосенко-Валенис, М. А. Бескаравайная. 1962 г.

Сильнорослая кустарниковая лиана длиной до 4-5 м. Листья сложные из 3-5 листочков. Цветки широко раскрытые, очень крупные (16-25 см). Чашелистиков 6, они пурпурно-фиолетовые, с беловатым опушением с нижней стороны. Пыльники жёлтые. Цветёт обильно с июня по сентябрь на побегах текущего года.



МАДАМ ЛЕ КУЛЬТР Оригинатор Ф. Гроотендорст, Голландия, до 1890 г.

Кустарниковая лиана длиной до 2,5-3 м. Листья тройчатые или простые. Цветки раскрытые, 14-20 см в диаметре. Чашелистиков 6-9, чисто-белые. Пыльники светло-желтые. Цветение на побегах прошлого года - в июне, на однолетних - в июле. Отдельные цветки раскрываются до заморозков.



МАДАМ БАРОН ВИЛАР Оригинатор Довесс (Вилар), Франция. 1885 г.

Кустарниковая лиана длиной до 3-3,5 м. Цветки раскрытые, диаметром 12-15 см. Чашелистиков 5-6, они розового цвета с немного фиолетовым оттенком. Пыльники желтые. Цветёт с начала августа, до заморозков на побегах текущего года.

Зимостоек и устойчив к грибным заболеваниям.



МАДАМ ЭДУАРД АНДРЕ Оригинатор Вилар, Франция. 1892 г.

Кустарниковая лиана длиной до 2-2,5 м. Листья тройчатые, реже простые. Цветки раскрытые, 10-13 см в диаметре. Чашелистиков 6-7, они пурпурно-карминно-красные, выгорают на солнце. Пыльники жёлтые и бледно-жёлто-зелёные. Цветение обильное в течение лета до сентября. Рекомендуется для повсеместного использования.

sadmordovii.ucoz.ru



МАРМОРИ (Мрамор) Оригинатор У. Кивистик, Эстония.

Кустарниковая лиана, высотой до 1,5-2 м.

Цветы нежно-розовые с перламутровым оттенком и волнистыми лепестками, к центру цветка окраска становится более яркой. Пыльники розовые, тычинки длинные, пушистые. Цветение с июля на однолетних побегах.

sadmordovii.ucoz.ru



МЕТАМОРФОЗА Автор А. Н. Волосенко-Валенис. 1958 г.

Довольно рослая кустарниковая лиана до 4 м. Листья сложные 5-7 листочковые. Цветки раскрытые, 12-14 см в диаметре. Чашелистиков 4-5, бархатистые, тёмно-шоколадно-фиолетовые, постепенно бледнеющие. Пыльники зеленовато-жёлтые. Цветение обильное, в июле-августе на побегах текущего года.



МЕЛОДИЯ Оригинатор У. Я. Кивистик, Эстония. 1981 г.

Кустарниковая лиана длиной до 1,5-2 м, Цветки диаметром 12-16 см. Чашелистики с мелкозубчатыми краями перламутрово-розового цвета. Пыльники светлые, связник серо-красный. Цветение обильное с середины июля до заморозков.

Пригоден для озеленения веранд и балконов.

Устойчив к неблагоприятным условиям, зимостоек.



МИИКЛА (Загадка) Оригинатор У. Кивистик, Эстония. 1982 г.

Кустарниковая лиана длиной 1-2 метра. Цветки диаметром 8-13 см. Чашелистики белого, светло-желтовато-зеленоватого оттенка, по центру проходит пурпурная полоска, пыльники тёмно-пурпурные. Из-за необыкновенного сочетания кремового, зеленого и пурпурного цветов сорт получил свое название.

Цветет с июля до сентября на проростах текущего года.



МИНИСТЕР Оригинатор У. Я. Кивистик, Эстония. 1982 г.

Кустарниковая лиана длиной 1,8-2 метра. Листья тройчатые. Цветки раскрытые, крупные, 18-20 см в диаметре, со слабым ароматом, собраны в соцветия по 5 цветков. Чашелистиков 4-6, они лавандовые с фиолетово-пурпурной полосой. Пыльники тёмно-пурпурные. Цветёт обильно в июне полумахровыми цветками на прошлогодних побегах, в июле простыми на побегах текущего года.



МИРАЖ Сорт выведен в Литве.

Кустарниковая лиана длиной до 2-2,5 м. Цветки диаметром 10-14 см. Чашелистиков 6, они розовато-фиолетово-голубоватого цвета в светлую крапинку, гофрированные. Пыльники светло-зелено-желтые, связник более яркий. Цветет обильно с июля до заморозков на побегах текущего года.

sadmordovii.ucoz.ru



МИССИС ЧОЛМОНДЕЛИ Оригинатор Ч. Ноубль, Англия. 1877 г

Кустарниковая лиана длиной до 2-2,5 м. Цветки раскрытые, 15-18 см в диаметре, на прошлогодних побегах полумахровые. Чашелистиков 6-8, они заостренно-эллиптические, интенсивно-лавандово-голубые, светлеют. Пыльники светло-коричневые. Обильно и продолжительно цветет в течении лета.

sadmordovii.ucoz.ru



МИССИС ГЕОРГ ЖАКМАН Оригинатор Георг Жакман, Англия. 1873 год.

Кустарниковая лиана с высотой побегов до 2-2,5 м. Красивые крупные цветы кремово-белого цвета, диаметр 15-20 см, середина коричневая. На прошлогодних побегах бывают полумахровые, с двойным набором лепестков. Цветет в мае, июне на перезимовавших побегах, в сентябре - на побегах текущего года.



МУЛЬТИБЛО Точное происхождение сорта неизвестно.

Кустарниковая лиана с длиной побегов до 2-2,5 м. Цветки на прошлогодних побегах махровые, на однолетних – простые или полумахровые, диаметром 12-15 см, сине-фиолетово-гранатовой окраски. Цветёт на прошлогодних побегах в июне, на приростах текущего года – с июля до сентября. Предпочитает солнечные, защищённые от ветра места.



НАДЕЖДА Автор сорта: М. А. Бескаравайная. 1969 г.

Кустарниковая лиана длиной до 2,5-3 м. Листья сложные 3-5 листочковые. Цветки чашеобразно раскрытые, 14-16 см в диаметре. Чашелистиков 6, бледно-пурпурно-розовые с яркой красно-пурпурной полосой по центру, выгорают на солнце. Пыльники жёлтые. Цветёт обильно и продолжительно - с июня до заморозков.

sadmordovii.ucoz.ru



НЕГРИТЯНКА Автор сорта М. И. Орлов. 1964 г.

Кустарниковая лиана длиной до 4 м. Листья сложные, преимущественно из 5-ти листочков. Цветки раскрытые, 10-12 см в диаметре. Чашелистиков 4-6, они очень тёмные, фиолетово-чёрные, при отцветании несколько скручиваются. Пыльники серо-пурпурные. Цветёт обильно и продолжительно - с июля до октября, на приростах текущего года.



НЕГУС Автор сорта: М. Шаронова. 1972 год.

Компактная кустарниковая лиана длиной до 1,5-2 м. Цветки ярко-фиолетово-синие. Чашелистиков 6, они с волнистыми краями красивой фактуры. Пыльники пурпурные.

Цветет обильно и продолжительно на побегах текущего года с июля по сентябрь.



НЕЛЛИ МОЗЕР Оригинатор Moser, Франция. 1897 г.

Кустарниковая лиана длиной до 2,5-3,5 м. Листья тройчатые, реже простые. Цветки раскрытые, до 16-20 см в диаметре. Чашелистиков 6-8, они светло-голубовато-розовые, с красно-малиновой полосой по центру, выгорают. Пыльники красновато-пурпурные. Цветёт в июне на побегах прошлого года, с июля и до заморозков на побегах текущего года. Используется для зимней выгонки.



НИКОЛАЙ РУБЦОВ Авторы сорта: М. А. Бескаравайная, А. Н. Волосенко-Валенис. 1967 г.

Кустарниковая лиана длиной до 2,5 м. Листья сложные 3-5 листочковые. Цветки раскрытые, 10-17 см в диаметре. Чашелистиков 5-6, они красновато-сиреневые, более светлые к центру, выгорают. Пыльники светло-жёлтые. Цветёт обильно с июня по сентябрь.

sadmordovii.ucoz.ru



НИОБЕ Оригинатор W. Noll, Польша. 1975 г.

Деревянистая лиана до 2-2,5 м. Листья тройчатые. Цветки раскрытые, дисковидные, 10-17 см в диаметре. Чашелистиков 4-6, они тёмно-пурпурные, бархатистые, с тёмно-красной полосой. Пыльники жёлтые. Цветёт в июле-сентябре на побегах текущего года. Декоративен в течение всего периода цветения.



ОЛИМПИАДА - 80 Автор: М. А. Бескаравайная, 1973 г.

Кустарниковая лиана длиной до 3 м. Листья из 3-5 листочков. Цветки раскрытые, 16-18 см в диаметре. Чашелистиков 6, они красно-малиновые, яркие. Пыльники жёлтые. Цветёт обильно в июне на прошлогодних побегах, с июля цветение повторяется на побегах текущего года. Рекомендуются для повсеместного использования.



ОМОШИРО Оригинатор Hiroshi Hayakawa, Япония. 1988 год.

Крупные цветки светло-розового цвета с темно-розовой окантовкой. Диаметр 14-18 см. Чашелистиков 6-8, они эллиптической формы, несколько вогнуты. Пыльники красно-коричнево-пурпурные. Оригинальный японский сорт.

sadmordovii.ucoz.ru



ПЕВЕРИЛ ПЕРЛ Оригинатор В. FRETWELL, Англия. 1979год.

Кустарниковая лиана длиной 2-2,5 метра. Нарядные цветки диаметром 15-18 см перламутрового серебристо-сиреневого цвета. Сердечку цветка украшают крупные тычинки. Пыльники розовато-коричневые. Цветет в июне на прошлогодних побегах, повторное цветение в сентябре на побегах текущего года. Для сохранения необыкновенного оттенка сажать этот сорт рекомендуется в полутени.



ПИИЛУ Оригинатор У. Кивистик, Эстония. 1984 год.

Кустарниковая лиана длиной 1,5-2 метра. Цветки диаметром 10 см. Чашелистики светло-лилово-розового цвета, по середине проходит темно-розовая полоса. Пыльники ярко-жёлтые. На прошлогодних побегах цветки могут быть махровые, появляются в мае - июне. На побегах текущего года цветки образуются с июля по сентябрь, имеют 4-6 чашелистиков с волнистыми краями.



ПИНК ФЭНТЕЗИ Оригинатор Джим Фиск, Англия. 1975 год. Сорт выведен в Канаде.

Кустарниковая лиана длиной 2-2,5 метра. Цветки бледно-розовые с более темной розовой полосой по центру. Пыльники красно-пурпурные. Цветение обильное на побегах текущего года с июля по сентябрь.

sadmordovii.ucoz.ru



ПЫХЬЯНАЕЛ (Северная звезда) Оригинатор У. Кивистик, Эстония. 1981 год.

Кустарниковая лиана с побегами длиной 2-2,5 м. Цветки диаметром 16-18 см. Чашелистики эллиптические, фиолетово-сиреневые, по центру яркая пурпурная полоса. Пыльники темно-пурпурные. Очень красивые цветки выделяются на любом фоне, с южной стороны желательно притенять, чтобы не выгорали. Цветет все лето.



ПОЛИШ СПИРИТ Оригинатор Stefan Franczak, Польша. 1990 год.

Кустарниковая лиана с побегами длиной 3-4 метра. Цветки диаметром 8-10 см. Чашелистики оригинального сиренево-пурпурного цвета, тычинки красновато-пурпурные.

Сильнорастущий сорт. На побегах текущего года цветение обильное: усыпан цветками с июля до заморозков.

sadmordovii.ucoz.ru



ПРЕЗИДЕНТ Оригинатор Ch. Noble, Англия. До 1876 г.

Кустарниковая лиана длиной до 2-2,5 м. Листья тройчатые, реже простые. Цветки раскрытые, 14-18 см в диаметре. Чашелистиков 6-8, они темно-пурпурно-фиолетовые с более светлой серединкой. Пыльники темно-красно-пурпурные. Цветёт обильно в июне на прошлогодних побегах, с июля и до заморозков цветение повторяется на побегах текущего года.



ПРИБАЛТИКА Автор сорта М. Шаронова. 1972 год.

Кустарниковая лиана длиной 1,5-2,5 метра. Цветки диаметром 14-16 см. Чашелистиков 6-8, они светло-сиренево-голубого цвета, по середине чашелистиков проходит более светлая полоса. Середина темная, красно-пурпурная, красиво контрастирует со светлым фоном чашелистиков. Цветет обильно с июня по сентябрь.



ПУРПУРЕЯ ПЛЕНА ЭЛЕГЕНС Оригинатор Е. Андре. Франция. 1899 год.

Кустарниковая лиана длиной 2,5-3,5 м. Цветки махровые, 6-9 см, сохраняют декоративный вид до 25 дней. Чашелистики красно-пурпурные. Тычинок и пестиков нет. Листья сложные, 5-7 листочковые. Цветёт обильно и продолжительно всё лето (до сентября) на побегах текущего года.



РАДИЩЕВ Сорт выведен М.А. Шароновой, Россия.

Кустарниковая лиана высотой 2-2,5 метра. Крупные оригинальные лилово-голубые цветки диаметром 12-16 см. Тычинки желтые. Цветет обильно и продолжительно на побегах текущего года с июля по сентябрь. Сорт быстрорастущий. Исключительно морозостоек и устойчив к болезням.

sadmordovii.ucoz.ru



РЕД ПЕРЛ Оригинатор К. Сугимото, Япония. 1992 год,

Кустарниковая лиана высотой до 2-2,5 метров. Винно-красные цветки с перламутровым оттенком диаметром 12-16 см.

Тычинки светло-жёлтые.

Обильно цветет с июля по сентябрь на побегах текущего года.



РАПСОДИЯ Оригинатор Б. Фретвелл, Англия.

Кустарниковая лиана высотой до 2,5 м. Цветки сапфирово-синие с заостренными чашелистиками диаметром 12-14 см. По центру проходит более светлая полоса. Пыльники ярко - желтые, контрастные. Цветет с июля по сентябрь на побегах текущего года. Один из наиболее синих по цвету сортов.

sadmordovii.ucoz.ru



РИИСТИМЯГИ Автор У. Я. Кивистик, Эстония. 1982 год.

Кустарниковая лиана с побегами длиной 1,5 метра, цветки диаметром 12-14 см. Чашелистиков 6, они эллиптические, фиолетово-синие, средняя полоса пурпурная, более яркая у основания. Пыльники бледно-желто-зеленые. Цветение обильное и продолжительное с июля до октября на побегах текущего года.



РОМАНТИКА Оригинатор У. Я. Кивистик, Эстония. 1983 год.

Кустарниковая лиана длиной до 2-2,5 м. Листья сложные, 5-ти листочковые. Цветки раскрытые, крестообразные, 9-12 см в диаметре. Чашелистиков 4-6, края загнуты наружу, тёмно-пурпурные. Пыльники светло-серо-жёлтые. Цветёт обильно с июля до заморозков на побегах текущего года. Рекомендуются для повсеместного использования для групповых и одиночных посадок.



РООГОЯ Оригинатор У. КИВИСТИК, Эстония.

Кустарниковая лиана высотой 1,5-2 метра. Цветки белые, звездообразной формы диаметром 14-19 см. Чашелистики эллиптические с волнистым краем. Пыльники серо-пурпурные.

Цветет с июля по сентябрь довольно обильно на побегах текущего года.



РУЖ КАРДИНАЛ Оригинатор А. Girault. До 1968 года.

Кустарниковая лиана с побегами длиной до 2-2,5 м. Листья тройчатые. Цветки раскрытые, 10-15 см в диаметре. Чашелистиков 6, остроконечные, темно-красно-пурпурные, бархатистые. Пыльники бледно-пурпурные. Цветение обильное с июля до середины сентября на побегах текущего года.

sadmordovii.ucoz.ru



РЮЙТЕЛ Оригинатор У. Я. Кивистик, Эстония. 1982 год.

Кустарниковая лиана длиной до 1,5-1,6 м. Листья тройчатые. Цветки раскрытые, 12-18 см в диаметре, со слабым ароматом, собраны в соцветия по 5-10 цветков. Чашелистиков 6, они темно-красно-пурпурные, с волнистыми краями. Пыльники пурпурные. Цветет обильно и продолжительно с середины лета до заморозков на побегах текущего года.



СААЛОМОН Оригинатор У. Кивистик, Эстония. 1985 год.

Кустарниковая лиана длиной до 2-2,5 метров. Цветки звездообразные, 12-18 см в диаметре. Чашелистики с волнистыми зубчатыми краями яркого белого цвета. Пыльники светло-желтые.

Цветет с июля до заморозков на побегах текущего года.

sadmordovii.ucoz.ru



САКАЛА Оригинатор У. Кивистик, Эстония. 1982 год.

Кустарниковая лиана длиной 1,5-2 метра. Цветки 15-18 см в диаметре. Чашелистики с волнистыми краями светло-фиолетового цвета с ярко-красно-пурпурной полосой. Пыльники светлые. Цветение с первой половины июля до заморозков. Сорт достаточно зимостоек и устойчив к грибным заболеваниям.



САЛЮТ ПОБЕДЫ Автор сорта М. А. Бескаравайная. 1971 год.

Кустарниковая лиана высотой до 2,5 м. Листья тройчатые. Цветки раскрытые, 11-16 см в диаметре. Чашелистиков 6-8, они отделены друг от друга, имеют сложную окраску: от ярко-красновато-малиновой до светло-пурпурной. Пыльники пурпурные. Цветет обильно, но поздно - с августа до октября на побегах текущего года.



СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЁК Автор сорта М. Ф. Шаронова, 1972 год.

Кустарниковая лиана длиной 2-2,5 метра. Листья тройчатые. Цветки 12-16 см в диаметре. Чашелистиков 6-7, они светло-розовато-перламутровые с серебристым оттенком, слегка загнуты внутрь. Пыльники светло-желтые. Обильно цветет все лето на побегах текущего года. Окраска цветков необычна для сортов группы Жакмана.

sadmordovii.ucoz.ru



СЕРЕНАДА КРЫМА Автор сорта М. А. Бескаравайная, 1978 г.

Кустарниковая лиана длиной до 2,5 м. Листья тройчатые. Цветки раскрытые, до 14 см в диаметре. Чашелистиков 6, они заходят друг за друга, волнистые по краям, густо-сиреневые с карминовыми прожилками и светлой серединой. Пыльники коричневатые. Цветет в июне на прошлогодних побегах, с июля по сентябрь - на побегах текущего года.



СИЗАЯ ПТИЦА Автор сорта М. А. Бескаравайная, 1970 год.

Плетистый полукустарник высотой 1,5-2,5 м. Листья простые и тройчатые, матовые, кожистые. Цветки полупониклые, 9-13 см в диаметре, постепенно светлеющие. Чашелистиков 4-6, сворачиваются наружу, густо-сине-пурпурные. Пыльники сине-пурпурные. Цветение очень продолжительное - с июня до сентября.



СИНЕЕ ПЛАМЯ Автор сорта А. Н. Волосенко-Валенис, 1961 г.

Кустарниковая лиана длиной до 4 м. Листья 3-5 листочковые. Цветки раскрытые, 12-15 см в диаметре. Чашелистиков 5-6, тёмно-пурпурно-синие, с нижней стороны бело-войлочные. Цветение обильное и продолжительное с июня по октябрь на побегах текущего года. Рекомендуются для повсеместного использования.

sadmordovii.ucoz.ru



САНСЕТ Автор А. Стеффен, США (Нью-Йорк), 1992 год.

Кустарниковая лиана длиной 2,5 метра. Цветки раскрытые, 10-15 см в диаметре. Чашелистиков 6-8, они красные, по краям с сиреневым оттенком. Пыльники желтые. Цветет с начала июля до заморозков на побегах текущего года.

Очень эффектный сорт.



СТАСИК Автор сорта М. Ф. Шаронова, 1972 год.

Невысокая кустарниковая лиана длиной до 1-1,5 м. Листья тройчатые. Цветки раскрытые, 9-11 см в диаметре. Чашелистиков 6-7, оригинального вишневого цвета (винно-красные), бархатистые. Пыльники тёмные. Цветение обильное с начала июля до сентября на побегах текущего года. Рекомендуются для повсеместного использования.



ТЕКСА Оригинатор У. Я. Кивистик, Эстония. 1981 год.

Кустарниковая лиана длиной до 1,5-2 м. Листья тройчатые. Цветки раскрытые, 10-14 см в диаметре. Чашелистиков 6, оригинальной светло-фиолетовой окраски, на фоне которой выделяются светлые точки, напоминающие джинсовую ткань «текса». Пыльники серо-пурпурные. Цветёт обильно с июля до заморозков.

sadmordovii.ucoz.ru



ТИРИСЛУНД Оригинатор Ф. Хансен, Дания.

Лиана высотой 2,4-3 метра. Цветки голубоватые, диаметром 14-16 см. Пыльники желтые.

Цветет махровыми цветками с июня на перезимовавших побегах, с конца июля по сентябрь простыми цветками на приростах текущего года.



ТИИВИ Оригинатор У. Я. Кивистик, Эстония. 1983 год.

Кустарниковая лиана с длиной побегов до 1,5-2 метров. Цветки звездообразные, диаметром 12-16 см.

Чашелистиков 6, они с волнистыми краями красно-пурпурного цвета, с более яркими жилками. Пыльники светлые. Цветет с июля до октября на побегах текущего года.



ТОКИ Оригинатор Koozoo Sugimoto, Япония. 1989 год.

Кустарниковая лиана высотой до 2 м. Крупные цветки чисто белого цвета. Пыльники светло-желтые, связник более яркий. Цветет в мае-июне на перезимовавших побегах, с конца июля до заморозков на побегах текущего года.

Хорошо смотрится на темном фоне.

sadmordovii.ucoz.ru



ТУЧКА Автор сорта М. Ф. Шаронова. 1972 год.

Кустарниковая лиана длиной до 2 метров. Листья тройчатые. Цветки раскрытые, красивой формы, поникающие, 8-11 см в диаметре.

Чашелистиков 4-6, они тёмно-пурпурные, бархатистые. Пыльники серо-пурпурные. Цветение обильное и продолжительное - с июля до октября на побегах текущего года.



ТРИДЦАТЬ ТРИ БОГАТЫРЯ Автор сорта М. Ф. Шаронова. 1972 год.

Нарядные светло-фиолетовые цветки с бледно-желтыми пыльниками.

Диаметр цветков 10-16 см. Цветет с июля по сентябрь на побегах текущего года.

**УНО КИВИСТИК** Эстония. 1989 год.

Назван в честь знаменитого эстонского селекционера.

Кустарниковая лиана высотой 2 - 2,5 метра. Красивые фиолетово-синие цветки диаметром 12 см.

Середина цветка пурпурно-фиолетовая. Цветет с июля по сентябрь на побегах текущего года.

sadmordovii.ucoz.ru

**УХТСИ** Оригинатор У. Я. Кивистик, Эстония. 1984 год.

Кустарниковая лиана высотой до 1,5 метров. Цветки сине-фиолетовые, в форме чаши, слегка поникающие на длинных цветоносах. Пыльники зеленовато-желтые. Диаметр цветка 10-12 см.

Цветет с июля до заморозков, обильно. Подходит для выращивания в контейнерах и озеленения балконов.

**ФАЙРФЛЕЙМ**

Кустарниковая лиана высотой до 2-2,5 метров. Красивые махровые цветки на перезимовавших побегах, на побегах текущего года цветки не махровые, диаметром 10-14 см.

Пыльники желтые. Цветение в июне на перезимовавших побегах, с июля на приростах текущего года.

**ФИСТАШКА** Оригинатор Раймонд Эвисон, Англия. 1999 год.

Кустарниковая лиана длиной до 2-2,5 м. Большие цветы кремового цвета с темно-розовыми тычинками и зеленым центром. Цветет с июля до заморозков на побегах текущего года. Сажать на солнечном, защищенном от ветра месте. Надежнее выращивать в контейнерах.

sadmordovii.ucoz.ru

**ФУДЖИМУСУМИ** Сорт создан в 1952 году в Японии.

Кустарниковая лиана высотой 2-2,5 метра. Цветки крупные, 16-18 см в диаметре, чашелистиков 6-8, они светло-голубого цвета с гладкой бархатистой структурой. Пыльники светлые, желто-золотистые. Цветет до заморозков на побегах текущего года. Требуется тщательного укрытия на зиму.

**ХАКУОКАН** Оригинатор Yoshio Kubota, Япония. 1957 год.

Кустарниковая лиана длиной 2-3 м. Цветки 13-15 см в диаметре, на однолетних побегах имеют 8 довольно узких чашелистиков темного, фиолетово-синего цвета. Украшением цветка являются очень длинные белые тычинки, напоминающие серебряную корону. Хорошо растет в контейнерах. Цветет в июне на прошлогодних побегах, затем с августа до заморозков на побегах текущего года.



ХЕГЛИ ХАЙБРИД Оригинатор Р. Picton. Англия. 1956 год.

Кустарниковая лиана длиной до 2-2,5 метра. Листья 3-5 листочковые. Цветки раскрытые, 12-18 см в диаметре. Чашелистиков 6, они розоватые с перламутровым оттенком и волнистыми краями. Пыльники тёмно-красно-пурпурные. Цветение обильное в июне - августе на побегах текущего года.

sadmordovii.ucoz.ru



ХУЛДИН Автор Ф. Морел, Франция.

Кустарниковая лиана высотой 2,5-3 метра. Цветки жемчужно-белые, с сиреневатым оттенком, диаметром 8-10 см. Пыльники светло-зеленовато-желтые.

Цветет обильно и продолжительно с конца июля по октябрь на побегах текущего года.



ХУВИ Оригинатор У. Я. Кивистик, Эстония. 1986 год.

Кустарниковая лиана длиной до 2-2,5 метров. Чашелистики оригинальные, красно-карминовые, с атласным блеском. Пыльники красно-пурпурные, связник светлый.

Цветет обильно с июля до заморозков на побегах текущего года.



ЧАЙКА Автор М. А. Бескаравайная. 1975 год.

Кустарниковая лиана длиной до 3 м. Листья тройчатые. Цветки раскрытые, до 12-16 см в диаметре. Чашелистиков 6-8, они белые, с зеленовато-кремоватыми прожилками. Пыльники жёлтые. Цветёт обильно в июне на побегах прошлого года, с июля цветение повторяется на побегах текущего года.

sadmordovii.ucoz.ru



ЭРНЕСТ МАРКХЕМ Оригинатор Эрнест Маркхем, Англия. 1936 год.

Кустарниковая лиана длиной 2,5-3 метра. Цветки раскрытые, 12-14 см в диаметре. Чашелистики широкие с волнистыми краями заходят друг за друга, красно-малинового цвета. Пыльники светлые.

Цветет с июля до заморозков на побегах текущего года.



ЭТИКА Оригинатор У. Я. Кивистик, Эстония. 1984 год.

Кустарниковая, быстрорастущая лиана высотой до 2 метров. Цветки диаметром 10-13 см. Чашелистиков 4-6, они ромбовидной формы, красно-пурпурные, с красными прожилками. Цветение обильное с июля до октября на побегах текущего года.

Сорт зимостойкий и устойчивый к неблагоприятным условиям.



ЭЙНОРА Сорт получен в Литве в 1999 году.

Кустарниковая лиана высотой до 2-2,5 метров. Красивые розово-красные цветки. Пыльники жёлтые. Чашелистики гофрированные, по середине проходит более светлая полоса.

Цветение обильное и продолжительное.

sadmordovii.ucoz.ru



ЭЛЕГИЯ Авторы: А. Н. Волосенко-Валенис, М. А. Бескаравайная. 1963 год.

Сильнорослая кустарниковая лиана длиной до 3,5-4 м. Листья 3-5 листочковые. Цветки раскрытые, 10-15 см в диаметре. Чашелистиков 5-6, они густо-сине-пурпурные, бледнеют на солнце. Пыльники пурпурные. Цветёт обильно и продолжительно - с июня до заморозков на побегах текущего года.



ЭХА Оригинатор сорта Е. Kala (Эстония). 1984 год.

Кустарниковая лиана высотой до 2-2,5 метров. Цветки 12-14 см в диаметре. Чашелистики нежно-розовые, края темнее. Пыльники желтые, позднее темнеют.

Оригинальный, очень декоративный сорт.

Цветение обильное с июля до холодов на побегах текущего года.



ЮКИКОМАШИ Оригинатор Тиэко Курасава, Япония.

Кустарниковая лиана длиной до 2-2,5 метров. Цветки белые, светло-голубоватые, диаметром 7-12 см. Серединка желто-зеленоватая. Пыльники кремово-зеленоватые. Цветет с июля до заморозков на побегах текущего года. Подходит для выращивания в контейнерах.

sadmordovii.ucoz.ru



ЮЛЬКА Оригинатор С. Марчинский, Польша. 2001 год.

Назван в честь дочери автора.

Кустарниковая лиана высотой 2-2,5 метра. Цветки красивые, бархатисто-фиолетовые с красно-пурпурной серединой, диаметром 12-15 см.

Цветет с июля по сентябрь на побегах текущего года.



ЮЖНАЯ НОЧЬ Автор М. А. Бескаравайная. 1978 год.

Кустарниковая лиана высотой до 3 метров. Листья 3-5 листочковые. Цветки раскрытые, 12-14 см в диаметре. Чашелистиков 4-6, они тёмно-пурпурно-фиолетовые, бархатистые, не выгорают. Пыльники жёлтоватые. Цветение позднее, но продолжительное - с августа до заморозков на побегах текущего года.



Автор:

КВНАННН Н.В.

